


MINIMA


Als fabrikant van aluminiumramen en -deuren zoeken we altijd naar een meerwaarde in design. Strak, architecturaal en minimalistisch waren de kernwoorden waarmee ons designteam en onze productontwikkelaars aan de slag zijn gegaan. Het resultaat is de MINIMA-lijn. Met vijf strakke, slanke modellen brengt Peeters nv design op een betaalbare manier ook naar de binnenkant van de woning. Bovendien voldoen de ECO-modellen van de MINIMA-lijn aan de hoogste normen van ecologie en thermische isolatie, waarbij het design strak en minimalistisch blijft. De MINIMA-lijn is enkel verkrijgbaar binnen ons exclusief netwerk van verdelers.

Serge Vanhaverbeke
ceo Peeters nv

MINIMA DESIGN	4 - 5
MINIMA ECO-DESIGN	6 - 7
MINIMA STEEL	8 - 9
MINIMA ECO-STEEL	10 - 11
MINIMA ECO-COVER	12 - 13




MINIMA | DESIGN Uw 0,93 W/m²K* op basis van Triton Hi



- 1 Triton Hi
- 2 Rozetloze kruk
- 3 Planea glaslat
- 4 Blind ontwaterd
- 5 Blind beslag
- 6 Gelijkliggende vleugel
- 7 Stulp sluiting op 2e vleugel







MINIMA | ECO-DESIGN

Uw 0,84 W/m²K*
op basis van Venta




- 1 Venta
- 2 Rozetloze kruk
- 3 Planea glaslat
- 4 Blind ontwaterd
- 5 Blind beslag
- 6 Gelijkgiggende vleugel
- 7 Stulp sluiting op 2e vleugel






MINIMA | STEEL

Uw 0,92 W/m²K*
op basis van Themis Hi




- 1 Themis Hi
- 2 Rozetloze kruk
- 3 Planea glaslat
- 4 Blind ontwaterd
- 5 Blind beslag
- 6 Opliggende vleugel
- 7 Stulp sluiting op 2e vleugel






MINIMA | ECO-STEEL

Uw 0,84 W/m²K*
op basis van Oculito




- 1 (Vanaf 2020)
- 2 Rozetloze kruk
- 3 Planea glaslat
- 4 Blind ontwaterd
- 5 Blind beslag
- 6 Opliggende vleugel
- 7 Stulp sluiting op 2e vleugel



MINIMA | ECO-COVER

Uw 0,84 W/m²K*
op basis van Oculito



- 1 Oculito
- 2 Rozetloze kruk
- 3 Planea glaslat
- 4 Blind ontwaterd
- 5 Blind beslag
- 6 Opliggende vleugel
- 7 Stulp sluiting op 2e vleugel



Kruk met rozet



Kruk zonder rozet



Zonder Planea glaslat



Met Planea glaslat



Zichtbare ontwateringskapjes



Blind ontwaterd



Zichtbaar beslag



Blind beslag



Opliggende binnenvleugel



Gelijkliggende binnenvleugel



(*) De Uw-waarden zijn berekend op basis van een vast raam met een productiemaat in mm. van 800B op 1500H met 0,6 glas en Thermix Spacer. De Uw-waarde kan dus variëren afhankelijk van het formaat en de gekozen opties. De rozetloze kruk is altijd in combinatie met verborgen scharnieren en Planea-glaslat.



Passionee
Punctueel
sinds 1970